

1

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E IL TRASPORTO INTERMODALE

TARGA

ACM072

legato di bella esatta
mediante trattamento in
che possiede al 100% all'art.
7 della legge 18 ottobre
1971, n. 875.

* Duplicato certificato circolazione
N. CH003778 Ufficio Provinciale di Chieti
Viste le norme del testo unico approv. D.P.R. 7/06/88
visto le precedenti certificazioni
certificato di circolazione descritto nelle seguenti
schede e registrato con la targa sopra indicata.

* Proprietario ECO LAN SPA
RES ARCO DELLA POSTA 1
LANCIANO (CH)

FABBR/TIPO BUCHER GUYER AG CC 5000
OMOLOGAZ LLP2022 TEL 0872/504102807
CHIETI P. JL DIRETTORE

31/07/15

CODICE AGENZIA > 2060 <

2

N°

CH003778

31/07/15

TARGA ACM072

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 14/07/15

** ATTREZZATURE **

SPAZZAFRICE

MOD VM 65B/3

N. CIL. 06 CILINDR 04164 POT. MAX KW 099,0 GIRI 2600

SILENZ APPR DB CONTR 089

LUNGH 05,840 LARGH 1,820 SSALZO ANT 2,590 POST 0,905

MASSE MG = TARA 05600 PORTATA 004900 CEMPL 010500

RIMORO MASSA MAX 05000 ASSE 01 VEL MAX 39,0

FREMI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO

ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USG DISPOS. ILLUMINAZ.

DATA I IMM 25/02/04 MARCA OP 01CH947047 DEL 14/07/15

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

TEMPI 4 G



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E IL TRASPORTO INTERMODALE

Le parti di bella carta
 e delle stampe in
 stile postale di cui è
 composto il tutto
 inf. a 100

TARGA

ACM372

N. CH003778 RICHIESTA 14/07/15 EMESSA 31/07/15
 SPAZZATR. CON 2 SPAZZOLE ANTER. LATERALI E SPAZZOLA AN-
 TER. A SBALZO. VEICOLO CON CASSONE DI MT. CUBI 4 PER LA
 RACCOLTA ED IL DRENAGGIO DEI RIFIUTI. PUO' ESSERE ALLE-
 STITO ANCHE SENZA SPAZZOLA ANTER. A SBALZO VARIA (LUN-
 GH. 4,720; SB. ANT. M. 1,470; TARA KG5400; PORTATA KG5100
 SENZA PROBOSCIDE SUP. LUNG. 5770MM. SBALZO POST. 0635MM.
 TARA 5550KG PORTATA 4950KG. ALT. 2500 MM. SCARICO IN QUO-
 TA DEL CONTENITORE: VARIANO TARA 5350KG. PORTATA 5150KG
 PRESCRIZIONI: E' AMMESSO IL TRASPORTO DI 2 PERSONE COM-
 PRESO IL CONDUCENTE. SPAZZOLA ANT. BLOCCATA MECCANICA-
 MENTE CON APPOSITO PERNO E SEGNALATA CON PANNELLI FRO-
 NTALI E LATERALI. OBBLIGO DEL DISP. LAMPEGGIANTE A LUCE
 GIALLA. LE SPAZZOLE LATERALI DEVONO RIENTRARE ALL'INTE-
 RNO DELLA LARGH. MAX DI 1820MM. LARGH. MAX LAVORO 3100MM
 I COMANDI DELLE ATTREZ. DEVONO ESSERE ESCLUSI CON APPO-
 SITO PULSANTE. RISPONDE DIR. 97/68/CE E 2001/27/CE

N°

CH003778

31/07/15

TARGA ACM372

SCHEMA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 14/07/15

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

N. VEO09895
 02/12/15
 TARGA A5N246
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 02/12/15
 ** ATTREZZATURE **

SPAZZATRICE.
 MOT. FABEC641A8B TEMPI 4.8
 N.OM. 06 CILINDR 05580 POT. MAX KW 147.0 GIRI 2900
 SILENZ APFR BB. CONTR 089
 LUNGH 06.520 LARGH 2.350 SBALZO ANT. 1.730 POST 0.960
 MASSE KG =TARA 08600 PORTATA 04300. COMPL 012900
 RIMORO MASSA MAX 07700 ASSE 02 VEL MAX 40.0
 PNEUMATICI A/P: 285/70 R19.5 150/148J -S-
 FRENI SERV IDRAULICO SSCC IDRAULICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
 PEDALE FRENO DI LAVORO, FOSTO A SINISTRA, MUNITO DI
 BLOCCO MECCANICO CHE IMPEDISCE IL FUNZIONAMENTO.
 DATA 1 IMM 02/12/15
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

N. VEO09895
 02/12/15
 TARGA A5N246

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

N. VEO09895 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/88
 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA. SPA
 ** PROPRIETARIO EGG.LAN. SPA

RES. VIA ARCO DELLA POSTA 1
 LANCIANO (CH)
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE ..
 FABBR/TIPO ZULEVO INTERNATIONAL SPA - 5000Z
 OMLOGAZ LBP808GA TEL ZA95000Z04FC72049
 P. IL TRASMETTORE
 02/12/15

CODICE AGENZIA 1061

N. VEO09895
 02/12/15
 TARGA A5N246
 SCHEDA TECNICA N. 1

N. VEO09895
 02/12/15
 TARGA A5N246

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DATA RICHIESTA 02/12/15

N. VEO09895
 02/12/15
 TARGA A5N246
 EMESSA 02/12/15

OSSELISO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LANPESG. APPROVATO
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 MOTORE A METANO A QUATTRO TEMPI. SPAZZATRICE
 CONFORME ALLA DIR. 2005/55/CE-Z006/51/CE (MOTORE A ME
 TANO). IL VEICOLO PUO' AVERE FINO A N. 3 POSTI IN CAB
 INA COMPRESO QUELLO DEL CONDUCENTE. IL VEICOLO PUO' E
 VERE POSTO DI GUIDA SOLO A DESTRA; OPPURE SOLO A SINI
 STRA. OPPURE CONTEMPORANEAMENTE A DESTRA E A SINISTRA
 ESCLUDIBILI A VICENDA; IL VOLANTE ED I PEDALI DELL'AV
 ANZAMENTO E DEL FRENO DEL POSTO DI GUIDA NON UTILIZZA
 TO DEVONO ESSERE BLOCCATI CON PERMI MECCANICI.

N.VE1002B UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.
 ** PROPRIETARIO ESSEPI SNC DI SCHIAVON NICOLA E FELI
 ZZARD GIOVANNI E C.
 RES VIA MEUCCI 12/C
 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
 FABBR/TIPO DULEVO INTERNATIONAL SPA - 50137
 OMOLOGAZ LGPD021 TEL ZA95013700FC39095
 VENEZIA 03/08/16

CODICE AGENZIA > 1061 <
 03/08/16

Mod. TT 911

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
 AGN251

Importo di bollo esente
 mediante versamento in
 contante al momento della
 compilazione del modulo
 (Art. 4, comma 2, del D.L.
 n. 286 del 1999)

Mod. TT 911

N. VE1002B RICHIESTA 03/08/16 EMESSA 03/08/16
 DBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
 ANCHE QUANDO NON E' DBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 CONFORME ALLA DIR.2005/55/CE-2008/74/DE(EURO 5)
 IL VEICULO PUO' AVERE FINO A N.3 POSTI IN CABINA COMP
 RESO QUELLO DEL CONDUCENTE.
 IL VEICULO PUO' AVERE POSTO DI GUIDA SOLO A DESTRA,OP
 PURE SOLO A SINISTRA,OPPURE CONTEMPORANEAMENTE A DEST
 RA E A SINISTRA ESCLUDIBILI A VICEVDA.
 IL VOLANTE ED I PEDALI DELL'AVANZAMENTO E DEL FRENO D
 EL POSTO DI GUIDA NON UTILIZZATO DEVONO ESSERE BLOCCA
 TI CON FERMI MECCANICI.

N.VE1002B UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.
 ** PROPRIETARIO ESSEPI SNC DI SCHIAVON NICOLA E FELI
 ZZARD GIOVANNI E C.
 RES VIA MEUCCI 12/C
 CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
 FABBR/TIPO DULEVO INTERNATIONAL SPA - 50137
 OMOLOGAZ LGPD021 TEL ZA95013700FC39095
 VENEZIA 03/08/16

CODICE AGENZIA > 1061 <
 03/08/16

Mod. TT 911

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
 ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA
 AGN251

Importo di bollo esente
 mediante versamento in
 contante al momento della
 compilazione del modulo
 (Art. 4, comma 2, del D.L.
 n. 286 del 1999)

Mod. TT 911

N. VE1002B RICHIESTA 03/08/16 EMESSA 03/08/16
 DBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
 ANCHE QUANDO NON E' DBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 CONFORME ALLA DIR.2005/55/CE-2008/74/DE(EURO 5)
 IL VEICULO PUO' AVERE FINO A N.3 POSTI IN CABINA COMP
 RESO QUELLO DEL CONDUCENTE.
 IL VEICULO PUO' AVERE POSTO DI GUIDA SOLO A DESTRA,OP
 PURE SOLO A SINISTRA,OPPURE CONTEMPORANEAMENTE A DEST
 RA E A SINISTRA ESCLUDIBILI A VICEVDA.
 IL VOLANTE ED I PEDALI DELL'AVANZAMENTO E DEL FRENO D
 EL POSTO DI GUIDA NON UTILIZZATO DEVONO ESSERE BLOCCA
 TI CON FERMI MECCANICI.



DATA RICHIESTA 03/08/16
COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
 Attesto che la presente copia riprodotta su
 foglio autentica o conforme allo
 originale
 del D.P.n. 28-12-2000 n. 445.

24 AGO 2016

Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 ARCA DA BOLLO
 €16,00
 SIDI/1/00

00017450 00004284
 00034864 24/08/2016 12:09:13
 4578-00088 AS909A287883AC6E
 IDENTIFICATIVO: 01150288372153

0 1 13 02883 413 3


DIR. SEGR. E.O.S. E
 AUTENTICA CO
 N. R. 2297

Responsabile del procedimento
 Campolongo Maggiore, Il
 24 AGO 2016

Imposta di bollo esente
mediante versamento in
c/c postale al contabile
7 anni, legge 10 ottobre
1976, n. 685.

TARGA
AGN252

N.VE010029 UFFICIO PROVINCIALE DI VENEZIA
VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.
** PROPRIETARIO ESSEFI SNC DI SCHIAVON NICOLA E FELI
ZZARO GIOVANNI E C.
RES VIA MEUCCI 12/C
CAMPOLONGO MAGGIORE (VE)
CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
FABBR/TIPO DULEVO INTERNATIONAL SPA - 5013T
OMOLOGAZ LGPD021 TEL ZAP95013T000038105
P. IL DIRETTORE
VENEZIA 03/08/16



CODICE AGENZIA > 1061 <

01/11/02.917

Indicare il modo di
mettere, o comunque di
esporre il veicolo.
7 anni, legge 10 ottobre
1976, n. 685.

TARGA
AGN252

N. VE010029 RICHIESTA 03/08/16 EMESSA 03/08/16
DEBLIBO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
CONFORME ALLA DIR.2005/55/CE-2008/74/CE(EURO 5)
IL VEICOLO PUO' AVERE FINO A N.3 POSTI IN CABINA COMP
RESO QUELLO DEL CONDUCENTE.
IL VEICOLO PUO' AVERE POSTO DI GUIDA SOLO A DESTRA, OP
PURE SOLO A SINISTRA, OPPURE CONTEMPORANEAMENTE A DEST
RA E A SINISTRA ESCLUDIBILI A VICENDA.
IL VOLANTE ED I PEDALI DELL'AVANZAMENTO E DEL FRENO D
EL POSTO DI GUIDA NON UTILIZZATO DEVONO ESSERE BLOCCA
TI CON FERMI MECCANICI.



N° VE010029 03/08/16 *TARGA* AGN252

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 03/08/16

** ATTREZZATURE **

SPAZZATRICE.
MOT F4AE348ID#S
N.CIL. 04 CILINDR 03920 POT.MAX KW 118,0 GIRI 3025
SILENZ APPR DB.CONTR 083
LUNGH 05,920 LARGH 2,350 SBALZO ANT.1,730 FIDET 0,960
MASSE KG TARA 07800 PORTATA 005100 CDMPL 012900
RIMORE MASSA MAX 07700 ASSE 02 VEL MAX 40,0
PNEUMATICI A/P:285/70 R19,5 150/1480 -5-
FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO
** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI,
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
PEDALE FRENO DI LAVORO,POSTO A SINISTRA,MUNITO DI
BLOCCO MECCANICO CHE IMPEDISCE IL FUNZIONAMENTO.
DATA I IMM 03/08/16
IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICA.

N° VE010029 03/08/16 *TARGA* AGN252

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 03/08/16

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Attesto che la presente copia riprodotta su

N. A foglio autentica e conforme allo

originale esibito al sensi dell'art. 18

del D.P.R. 26-12-2000 n. 445.



24 AGO. 2016

Campolongo Maggiore, IT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Uda Cecchi



DR. SEGR. 6952
USO AUTENTICA
COPIA
N.R. 2299

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E IL TRASPORTO INTERMODALE

Imposta di bollo tassata
 mediante versamento in
 un conto di credito n. 10000
 del 10/11/81

TARGA
 AHA410

N° CH003146

05/08/11
 #TARGA# AHA410

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 05/08/11
 ** ATTREZZATURE **

SPAZZATRICE.
 MOT VM 56C/9
 N°CIL. 04 CILINDR 02970 POT.MAX KW 042,0 ALRI 2300
 SILENZ APPR M.A.H.44P0092911 DA CONTR 087
 LUNGH 05,195 LARGH 1,700 SBALZO ANT.2,340 POST 1,095
 MASSE KG = TARA 02820 PORTATA 001200 COMPL 004100
 RIMORC MASSA MAX 02300 ASSE 02 VEL MAX 39,0
 PNEUMATICI ANT. E POST.=195/75 RI4C (106/104P)
 FRENI SERV IDRAULICO SOCC IDRAULICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
 ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.
 INGOMBRI DEGLI ATTREZZI SEGNALATI SUI TRE LATI CON
 STRISCE BIANCHE E ROSSE RETROREFLETTENTI
 DATA I INN 24/12/08 MARCA OP OICHS12521 DEL 05/08/11
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE TECNICHE.

* Duplicato certificato circolazione
 N° CH003146 UFFICIO PROVINCIALE DI CHIETI
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIÒ IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI - SPA

** PROPRIETARIO ECO.LAW.
 RES VIA ARCO DELLA POSTA 1 (CH)

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELAIO
 ARTICOLATO

FABBR/TIPO BUCHER GUYER AG CC 2020
 CMBLOGAZ OLIOGOMOCPE TEL TER 0872088107/4
 CHIETI 05/08/11 IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 2134 <

05/08/11
 #TARGA# AHA410

REPUBBLICA ITALIANA
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
 E IL TRASPORTO INTERMODALE

Imposta di bollo tassata
 mediante versamento in
 un conto di credito n. 10000
 del 10/11/81

TARGA
 AHA410

N° CH003146

05/08/11
 #TARGA# AHA410

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 05/08/11

N. CH003146 RICHIESTA 05/08/11 EMESSA 05/08/11

OBBLIGO DISPOSIT. SURREM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE "AUTOSPAZZATRICE"
 TER.A SBALZO.TUBO ASP.POST.CASSONE M.CUBI 2 PER LA
 RACCOLTA ED IL DRENAGGIO DEI RIFIUTI.PUO'ESSERE ALLE-
 STITO ANCHE SENZA SPAZZOLA ANTER. A SBALZO VARIA (LUN
 GH 4,030;SB.ANT.M 1,175;TARA KG2700;PORTATA KG1400
 SENZA TUBO POST.ASPIRANTE:LUNG.4,94M SBALZO POST.0845
 M.TARA 2770KG.SENZA SPAZZOLA ANT.E TUBO POST.ASPIRANT
 E LUNGH.3,78M.SBALZO POST.0,845M SBALZO ANT.1,175M TA
 RA 2650KG.SCARICO BOYSEN 39 1-04082.02-E.03.
 SPAZZOLE ENTRO LA LARGH.MAX 1,7M BLOCCO MECCANICO ANT
 PER SPAZ.A SBALZO.SBALZO SEGNALATO SUI TRE LATI
 OPP.PNE.205/75 RI4C (105/103N)CONF.DIR.97/68//CE FASE
 II.POTENZA MOTORE DESUNTA DAL CERT.: EI 24R-032650.

05/08/11
 #TARGA# AHA410

 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in C/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1976, n. 625.
	AJB350	

Roma, 2011 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

N. CH003417 UFFICIO PROVINCIALE DI CHIETI
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
 VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.
 ** PROPRIETARIO CASTIGLIONE MESSER MARINO COM
 RES VIA ERASMO COLAPIETRO 100
 CASTIGLIONE M. MARINO (CH)
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
 FABBR/TIPO DULEVO INTERNATIONAL S.P.A. 204E2
 OMOLOGAZ LGP8024A TEL ZA9S204E2BDC38091
 CHIETI 30/09/13 P. IL DIRETTORE



CODICE AGENZIA > 2016 <

 REPUBBLICA ITALIANA <i>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*TARGA*	Imposta di bollo assolta mediante versamento in C/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1976, n. 625.
	AJB350	

Roma, 2011 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

N. CH003417 RICHIESTA 30/09/13 EMESSA 30/09/13
 CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68/CE-2004/26/CE FASE IIIA
 ALLESTIMENTO ALTERNATIVO SENZA TERZA SPAZZOLA ANTERIO
 RE A SBALZO: LUNGH. 3970MM SBLZ. ANTER. 460MM TARA
 3900 KG.

2

N°

CH003417

30/09/13

TARGA AJB350

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 30/09/13

** ATTREZZATURE **

SPAZZATRICE.

MOT VM 83C/8

TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 02970 POT. MAX KW 055,0 GIRI 2850

SILENZ APPR

DB. CONTR 091

LUNGH 04,730 LARGH 2,040 SBALZO ANT. 1,220 POST 0,900

MASSE KG =TARA 03980 PORTATA 002020 COMPL 006000

RIMORC

MASSA MAX 04000 ASSE 02 VEL MAX 30,0

PNEUMATICI A/P: 7.00-12 136A5 16PR

FRENI SERV IDRAULICO

SOCC MECCANICO

** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **

I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE BLOCCATI.
ATTREZZI E BRACCI BLOCCATI.OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.

DATA I IMM 30/09/13

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

N°

CH003417

30/09/13

TARGA AJB350

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 30/09/13

SINDACO PRO-TEMPORE DOTT. DI LIZIA EMILIO NATO A VASTO
(CH) IL 29/10/1967 E IVI RESIDENTE IN PZA ROSSETTI 18

REPUBBLICA ITALIANA


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

STABOGH

AKD427

Imposta di bollo esente
mediante versamento in
anticipato ai sensi dell'art.
7 della legge 18 giugno
1978, n. 625.

N. CH003995 UFFICIO PROVINCIALE DI CHIETI
VISTE LE NOMI DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 2/06/98
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SINTESI SCSA DI
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SCORRA INDICATA: SCSA
** PROPRIETARIO EOBLAN
RES VIA ARCO DELLA POSTA 1
LANCIANO (CH)
CATEGORIA -- MACCHINA OPERATRICE SENDEVENTE
FABBR/TIPO DUELO INTERNAZIONALE SPA -- 68001
OMOLOGAZ L0PE063A DEL 11/10/16 DEL DIRETTORE
CHIETI



CODICE AGENZIA 3 ZORO

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

STABOGH

AKD427

Imposta di bollo esente
mediante versamento in
anticipato ai sensi dell'art.
7 della legge 18 giugno
1978, n. 625.

N. CH003995 RICHIESA 30/09/16 EMESSA 11/10/16
CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) 159/2009 (A/2012A (EURO 6))
IL VEICOLO PUO' AVERE FINO A N. 3 POSTI IN CAGIONA COMPR
ESO QUELLO DEL CONDUCENTE
IL VEICOLO PUO' AVERE POSTO DI GUIDA SOLO A DESTRA, OP
PURE SOLO A SINISTRA.

2

N° CH003995

11/10/16	STABOGH	AKD427
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE		
DATA RICHIESA 30/09/16	EMESSA 11/10/16	
STABOGH		
MOT F40E111A70		
N. GIU 04 TU INDR 04455 POT. MAX KW 1120		
SILLENZ APP		
LUNGH 05,500 LARGH 2,350 STAL 0 ANI 3,350 POST 0,900		
MASSA KE STATA 07550 PCOMPTA 005300		
KINDRC MASSA MAX 0700 ASSE 07100		
PNEUMATICI APP 225/70 R19 5.150/148J		
FREMI SEM TURBO 100		
** PRESSIONI PER LA STRADA 2.5 BAR		
I SOSTANI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE		
ATTREZZI E BRACCI GIUCIATI		
OBBL 100 DISCOSI SUPPLEM A LUCE LAMER		
ANCHE QUANTO NON OBBL 100 DISCOSI (LUMINA)		
DATA 11/10/16		
LE CERTIFICATE VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDE IN UNICA		

2

N° CH003995

11/10/16	STABOGH	AKD427
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE		
DATA RICHIESA 30/09/16	EMESSA 11/10/16	
STABOGH		



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti


DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

AKD428

Imposta di bollo assolta
dalla legge n. 300 del 28.2.73
7 dalla legge 18 ottobre
1978, n. 325

N. CHIO04032 UFFICIO PROVINCIALE DI CHIETI
 VISITE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV. D.P.R. 7/06/1985
 VISIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SE RILASCIATA DA
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E RELIGINATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA. SPA
 * PROPRIETA' TARGA ECO-LAN.
 RES ARCO DELLA PUSTA 1
 LANCIANO
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE
 FABBRICAZIONE ALBI SCHEMIDI DEUTSCHLAND - COMPACT 200
 OMBOLOGAZ. L'IPROGAFESTOOLA DEI MOV54623241730797
 CHIETI P. LE DIMIETI
 17/11/16



CODICE ASPENZIA > 2080 <

1



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

TARGA

AKD428

Imposta di bollo assolta
dalla legge n. 300 del 28.2.73
7 dalla legge 18 ottobre
1978, n. 325

N. CHIO04032 RICHIESTA 30709716 EMISSIONE 17/11/16
 OBBLIGO DISPOSIT. SUPPLEM. A LUCE LAMPERG. APPROVATO
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGAT. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 ALLESTIM. AL T. 2. TUO ASPERA RIFIUTI SU 88. POST. CASSO
 MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE PER MANUTENZIONE STRADE
 "SPAZZATRICE" CON GRASSONE RIBALTABLE POSTERIORE E GR
 UPPO SPAZZANTE ANI - A 2 SPAZZOR E CIR. IN MARCIA DEVONO
 ESSERE PUSIE TUTTE RIENINATE E BLOCCATE A 150 MM DA
 TERGA- MOTORI RISP. A REG.595/2009464/20176 EURO VI
 PER EMISSIONI E PARTICOLATI SONO I MASSIMI AMM
 SSI PER IL VEICULO NEL VARI ALLESTIMENTI CONSENTITI
 E VARIAND. NEL SEGUENTE: LIMI. MIN/MAX: LURIBL. MAX. =
 4,50/4,850M; SBALZO POST. = 0,89/1,09M.
 ESISTE ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRALE CARTA CIRC.

Mod

2

N° CHIO04032

17/11/16

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 30/09/16
 ATTREZZATURE
 SPAZZATRICE ROTATIVA
 MOT. VM MOTORI SPA 608/14
 N. CIL. 04 CILINDR. 02770 PPI. MAX. KW 062,0 GIRI 2350
 SILENZ. APPER BOSCH 2816576763590 DBS. CONTIN. 037
 LURIBL. 04,350 LARGH. 1,450 SBALZO POST. 1,140 POST. 1,11
 MASSE KG =TARGA 03100 PORTATA 001500 LUMPI 0040
 RIFEREN. MASSA MAX 07700 ASSE 07 VEL. MAX 425
 PNEUMATICI ANI. =POST. 1,615 R140 (112/7100), OPP. 1,3
 775 R140 (112/7100) 5,5
 FRENO 05KV TURBULICO SUBO. MECCANICO
 PREFERENZE PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA
 I CUPARDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE MUCDAI
 ATTREZZI E BRACCI MUCDAI
 (TRONCHI) DEBI ATTREZZI SEGNALATI SU 185 1411 COP
 STRISCE BIANCHE E ROSSE RIFURTEI BIANCHI
 DATA 1 PM 30/09/16
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DALLA SCHEDE TECNICO

Mod

2

N° CHIO04032

17/11/16

SCHEDE TECNICA

DATA RICHIESTA 30/09/16
 ATTREZZATURE
 SPAZZATRICE ROTATIVA
 MOT. VM MOTORI SPA 608/14
 N. CIL. 04 CILINDR. 02770 PPI. MAX. KW 062,0 GIRI 2350
 SILENZ. APPER BOSCH 2816576763590 DBS. CONTIN. 037
 LURIBL. 04,350 LARGH. 1,450 SBALZO POST. 1,140 POST. 1,11
 MASSE KG =TARGA 03100 PORTATA 001500 LUMPI 0040
 RIFEREN. MASSA MAX 07700 ASSE 07 VEL. MAX 425
 PNEUMATICI ANI. =POST. 1,615 R140 (112/7100), OPP. 1,3
 775 R140 (112/7100) 5,5
 FRENO 05KV TURBULICO SUBO. MECCANICO
 PREFERENZE PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA
 I CUPARDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE MUCDAI
 ATTREZZI E BRACCI MUCDAI
 (TRONCHI) DEBI ATTREZZI SEGNALATI SU 185 1411 COP
 STRISCE BIANCHE E ROSSE RIFURTEI BIANCHI
 DATA 1 PM 30/09/16
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DALLA SCHEDE TECNICO



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE AB 0694781

Permis de circulacion. Dovoleni a registraci. Registreringsattest. Zulassungsbeseitigung. Registreimittlungsattest. Alerin
kvalifikacni. Irtrozentrio. Ertipazeh. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
Registracijas lincija. Pargali erpeddy. Certificat ta' Registracjoni. Keitokenbewijs. Domesd Rejestracyjny. Certificado de
matricula. Orlpakeute a zvlascni. Prizvola a dovojenje. Rektisatortitidilina. Registrering-bevatt. Vozmozna dozvola.

N° A005797CH18

(A) AW625WA

(B) 03.10.1997

(C.2.1) ECO.LAN. SPA

(C.2.3) VIA ARCO DELLA POSTA 1
LANCIANO (CH)
(01537100693)

N° A005797CH18

(A) AW625WA

2

(D.1) BUCHER SCHORLING S.P.A.
F85TAZ III T

(D.2)

(D.3)

(E) ZA9F852A097A33238

(F.1)

(F.2) 6000 (F.3) (G)

(I) 19.06.2018

(J) N2

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) OL96108E96114PE

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 2800,00 (P.2) 076,00 (P.3) GASOL

(P.5) 8140.23SOFIM

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 92 (U.2) 2700

(V.1) (V.2)

(V.3) 6,7500 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 96/1 CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A005797CH18

(A) AW625WA

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CH/974938
LUNGHEZZA 5,730 M LARGHEZZA 1,700 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO

PNEUMATICI:

205/75 R 16C (110/108N) -S-D-

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.

REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO

REGOLARE.

DATA 30.10.2017 (CH0001CP21T)

RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -

96/1/CE

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 02280

ASSE POST.KG. 04200

GUIDA A SINISTRA OPP.A DESTRA

CABINA NORMALE; RAPP.PONTE 1:5,857

AUTOSPAZZATRICE ATTREZZATA PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:

ATTREZZATURE DI LAVORO BLOCCATE CON
VINCOLI MECCANICI.

IL VEICOLO PUO' CIRCOLARE SPROVVISTO
DEI SEGUENTI DISPOSITIVI SUPPLEMENTA
RI: SPAZZOLA SUPPL.ANTERIORE; TUBAZIO-
NE DI ASPIRAZIONE POSTERIORE.

DECIBEL: OPPURE 88 (A) DI CONTROLLO PER
SCARICO VERSO L'ALTO.

SERVOSTERZO: OPPURE TRW TAS 30

AG. 2080

N° A005797CH18

(A) AW625WA

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di annualizzazione	(R) omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(I) numero di assi
(C) Dati nominali:	(M) interasse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione:	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) regione o regione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) nome e iniziali (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di riferimento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
Incasazione alla data del rilascio del documento	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.1) regione o regione sociale	(O) massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.2.2) nome e iniziali (se del caso)	(O.1) rimpullo frenato (kg)
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di riferimento	(O.2) rimpullo non frenato (kg)
Incasazione alla data del rilascio del documento	(P) motore:
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(P.1) cilindrata (cm ³)
(C.3.1) regione o regione sociale	(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)
(C.3.2) nome e iniziali (se del caso)	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(P.4) regime nominale (gir/min)
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominali di cui ai codici C.1, C.2 wo C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, nuovi dati nominali corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici C.5), C.6) e C.7), essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diacritiche di cui ai codici C.1, C.2 e C.3.	(P.5) numero di iniezione del motore / tipo del motore
(D) Veicolo:	(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motorcicli)
(D.1) marca	(R) colore del veicolo
(D.2) tipo:	(S) occhi e sedile:
- variante (se disponibile)	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- versione (se disponibile)	(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(D.2) denominazione commerciale	(T) velocità massima (km/h)
(E) numero di identificazione del veicolo	(U) livello sonoro:
(F) massa:	(U.1) valore fermo (dB(A))
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motorcicli (kg)	(U.2) regime del motore (gir/min)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo su strada nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.3) velocità in marcia (dB(A))
(F.3) massa massima a carico ammissibile nel sistema in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V) emissioni gas di scarico:
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(H) durata di validità, se non è illimitata	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(J) categoria del veicolo:	(V.4) HC + NOx (g/km)
(J.1) destinazione d'uso:	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(J.2) carrozzeria:	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (g/km ³)
	(V.7) CO ₂ (g/kWh)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo ruota (l/100)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, placchetta recante la versione applicabile in vitro della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 98/77/CEE
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L.vo 30-4-1992 N. 285)

AW 625WA
 REVISIONE DEL 25/05/2019
 ESITO REGOLARE
 SCADENZA 05/2020

CH/000/EEP
 DEL 25/05/2019
 REGOLARE
 05/2020

KM 77789
 CH0001CRC6X

PALLI 5701



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

1

CARTA DI CIRCOLAZIONE CQ 0302966

Permitto de circulacion, Ověřování a registraci, Registrierungsattest, Zulassungsbescheinigung, Registreerimataidat, Atest
vovozovozov, Παρονομαστικό Έγκλημα, Registration certificate, Certificat d'immatriculation, Registracija, spjelbna
Registracija, licenční, Forgalis engedély, Certificat de Registrare, Kuvokobovna, Dowod Rejestracyjny, Certificado de
matriculaci, Ověřování a registraci, Registreerimataidat, Zulassungsbescheinigung, Registreerimataidat, Atest

N° A001604CH16

(A)

CD112CN

(B) 27.11.2002

(C.2.1) ECO-LAN SPA

(C.2.3) VIA ARCO DELLA POSTA 1
LANCIANO (CH)
(01537100693)

N° A001604CH16

(A)

CD112CN

2

(D.1) IVECO 150E18N BUCHER SCHORLING ITALIA

(D.2)

(D.3)

(E) ZCFATLDT07598635

(F.1)

(F.2) 15000 (F.3) (G)

(I) 15.02.2016

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) Z2 (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) LLN2061EST002

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 5880,00 (P.2) 134,00 (P.3) GASOL

(P.5) F4AE06BLE

(Q) (S.1) 3 (S.2)

(U.1) 85 (U.2) 2025

(V.1) (V.2)

(V.3) 4,8300 (V.5)

(V.6) (V.7)

(V.9) 2001/27/CE

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A001604CH16

(A)

CD112CN

3

MARCA OPERATIVA DUPLICATO 01/CH/951869
LUNGHEZZA 5,995 M LARGHEZZA 2,550 M
VEICOLO ADEGUATO ALLE PRESCRIZIONI
DELLA DIRETTIVA 2007/38/CE (SPECCHI),
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

285/70R 19,5 (145/143J)S-D

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO
REGOLARE.

DATA 16.11.2015 (CH0001CI301)

RISPETTA LA DIRETTIVA 2001/27/CE

RIF 1999/96/CE RIGA A

SDSPASSE/I MOTORE/I-MECCANICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 53001

ASSE POST.KG. 0700

OPP.POSTI ANTER.2

OPP.POSTI TOTALI 002

OPP.PNE 305/70R19,5 (146/144J);

OPP.PNE 11R22,5(148/145J)

SEGUE FAB. E TIPO CITYFANT 60

DERIVA DA QM82004EST16

LUNGHEZZA SENZA SPAZZOLA ANTERIORE=

5995MM CON SPAZZOLA ANTERIORE=6205MM

ATTREZZATURA AUTOSPAZZATRICE PER RAC

COLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI

ATTREZZATURE DI LAVORO BLOCCATE CON

VINCOLI MECCANTICI IL VEICOLO PUO' CIR

N° A001604CH16

(A)

CD112CN

4

COLARE SPROVVISTO DEI DISPOSITIVI SU
PLEMENTARI DI CUI ALLA SCHEDA INFOR
MATIVA CON LE RELATIVE VARIAZIONI
DIMENSIONALI MENTRE LA DIFFERENZA DI
MASSA CHE NE DERIVA VIENE CONSIDERATA
A COME INCREMENTO DELLA PORTATA UTI
LE FERMO RESTANDO LA PORTATA FETTI
ZIA.

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

- | | |
|--|--|
| (A) Numero di immatricolazione | (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile) |
| (B) Data della prima immatricolazione del veicolo | (L) numero di assi |
| (C) Dati nominativi | (M) interasse (mm) |
| (C.1) riepilogo della carta di circolazione | (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg: ripartizione tra gli assi della massa massima e carico tecnicamente ammissibile |
| (C.1.1) cognome o ragione sociale | (N.1) asse 1 (kg) |
| (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso) | (N.2) asse 2 (kg), se del caso |
| (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento | (N.3) asse 3 (kg), se del caso |
| (C.2) proprietario del veicolo | (N.4) asse 4 (kg), se del caso |
| (C.2.1) cognome o ragione sociale | (N.5) asse 5 (kg), se del caso |
| (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso) | (O) massa massima a carico tecnicamente ammissibile |
| (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento | (O.1) motore bruciato (kg) |
| (C.3) persona fisica o giuridica che possiede il veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario | (O.2) rimorchio non frenato (kg) |
| (C.3.1) cognome o ragione sociale | (P) motore |
| (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso) | (P.1) cilindrata (cm ³) |
| (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento | (P.2) potenza netta massima (kw) (se disponibile) |
| (C.5) (C.5.1) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui al codice C.7.1 o C.7.2 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6) e (C.7), essi sono, in tal caso, strutturati conformemente alle distinzioni di cui al codice C.7.1 o C.7.2 | (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione |
| | (P.4) regime nominale (giri/min) |
| | (P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore |
| (D) Veicolo | (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli) |
| (D.1) marca | (R) copione del veicolo |
| (D.2) tipo | (S) posti a sedere |
| - variante (se disponibile) | (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente |
| - versione (se disponibile) | (S.2) numero dei posti in piedi (se del caso) |
| (D.3) denominazioni commerciali | (T) velocità massima (km/h) |
| (E) numero di identificazione del veicolo | (U) livello sonoro |
| (F) massa | (U.1) veicolo fermo (dB(A)) |
| (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg) | (U.2) regime del motore (giri/min) |
| (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg) | (U.3) veicolo in marcia (dB(A)) |
| (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg) | (V) emissioni gas di scarico |
| (G) massa del veicolo in servizio caricato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg) | (V.1) CO (g/km o g/kWh) |
| (H) durata di validità, se non è illimitata | (V.2) HC (g/km o g/kWh) |
| (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione | (V.3) NOx (g/km o g/kWh) |
| (J) categoria del veicolo | (V.4) HC + NOx (g/km) |
| (J.1) destinazione ed uso | (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh) |
| (J.2) caratteristiche | (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per motori diesel (giri/min ⁻¹) |
| | (V.7) CO ₂ (g/km) |
| | (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km) |
| | (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, dicitura recante la versione applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 85/77/CEE |
| | (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri) |

REVISIONI (Art. 80 del D.L. n. 30-4-1992 N. 285)

CD 112CN
REVISIONE DEL 21/12/2016
ESITO
REGOLARE
CH0001CMS2H

CD 000/R55
REVISIONE DEL 27/01/2018
ESITO
REGOLARE
CH0001CPB50

CD 112CN
REVISIONE DEL 09/02/2019
ESITO
REGOLARE
SCADENZA
02/2020
KM 209779
CH0001CQX9X



REPUBBLICA ITALIANA

1

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

CARTA DI CIRCOLAZIONE AD 0714183

Permito de circulaci3n. Osved'eni o registraci. Registreringsattest. Zulassungsbescheinigung. Registracemmitatnabius. Adecuz
kucelacoznaci. Πρωτοκολλιο Εγγραφης. Registration certificate. Certificat d'immatriculation. Registracijas aplieciba.
Registracijas iudzinas. Fopgahinis aplieks. Certificat la Registraczi. Kenekencsazs. Davaid Rejestracziy. Certificado de
matricula. Osved'eni o evidencii. Prometna dovoljenje. Reģistrēšititodistuz. Registreringsbeviset. Prometna dozvola.

N° A008626CH19 (A) FV736ZN

(E) 08.08.2019

(C.2.1) UBI LEASING SPA

(C.2.3) VIA CEFALONIA 74
BRESCIA (BS)
(01000500171)

(C.3.1) ECO.LAN. SPA

(C.3.3) VIA ARCO DELLA POSTA 1
LANCIANO (CH)
(01537100693)

N° A008626CH19 (A) FV735ZN

2

(D.1) IVECO

(D.2) IG160E2CA ICDP115S 2TS10ACAM2

(D.3) 160E SK660

(E) ZCFA71MJ602691637

(F.1)

(F.2) 15990 (F.3) (G)

(I) 08.08.2019

(J) N3

(J.1) AUTOVEICOLO PER USO SPECIALE
-USO PROPRIO

(J.2) ZZ (VEDERE ANNOTAZIONI)

(K) LLNH104EST001H

e3*2007/46*0186*06

(L) 2 (N.1) (N.2)

(N.3) (N.4) (N.5)

(O.1) (O.2)

(P.1) 6728,00 (P.2) 185,00 (P.3) GASOL

(P.5) F4AFE611E*J

(Q) (S.1) 2 (S.2)

(U.1) 91 (U.2) 1875

(V.1) (V.2)

(V.3) 0,2175 (V.5) 0,000000

(V.6) 0,52 (V.7)

(V.9) 627/2014C

IMPOSTA
DI BOLLO
ASSOLTA
IN MODO
VIRTUALE

N° A008626CH19 (A) FV736ZN

3

PRESENTARE LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL PRA ENTRO 60 GIORNI DAL 08.08.2019
DATA SCADENZA LOCAZIONE 30.09.2024
COSTRUTTORE: IVECO SPA AEBI SCHMIDT
DEUTSCHLAND GMBH
LUNGHEZZA 6,500 M LARGHEZZA 2,550 M
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:

11/100 R22.5 (143/144G) S-D

IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA
DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO
DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 298/1974.
RISP. IL REG. 595/2009*627/2014C (

EUROVI)

SOSP.ASSE/I MOTORE/I-MECCANICA

MASSE MAX AMMESSE-ASSE ANT.KG. 06100

ASSE POST.KG. 11000

PNEUS IN ALTERN.305/70R19,5(147/144)

285/70 R19,5(147/144G).VEICOLO USO

SPECIALE SPAZZATRICE TIPO P053 IVEC.

CASSONE RACCOGLITORE DA 6 MC RIBALTA

BILE E SOLLEVABILE.PUO'ESSERE DOTATO

DI SPAZZOLA ANT.(SBALZO ANT.2450MM)

E/O BARRA LAVASTRADE AD ALTA PRESSIO

NE CON SERBATOIO ACQUA DI 2400LT

E/O AGEVOLATORE DI SPAZZAMENTO SULLA

CASSA.PUO'ESSERE PRIVO DEL TUBO POST

ASPIRANTE E DI UNA DELLE DUE SPAZZO-

LE LATERALI.

AG. 2080

N°A008626CH19

(A) FV736ZN

4

SIGNIFICATO DEI CODICI COMUNITARI ARMONIZZATI

(A) Numero di immatricolazione	(R) omologazione del tipo (se disponibile)
(B) Data della prima immatricolazione del veicolo	(L) numero di assi
(C) Dati nominativi:	(M) interesse (mm)
(C.1) intestatario della carta di circolazione:	(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3.500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:
(C.1.1) cognome o ragione sociale	(N.1) asse 1 (kg)
(C.1.2) numeri o iniziali (se del caso)	(N.2) asse 2 (kg), se del caso
(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(N.3) asse 3 (kg), se del caso
(C.2) proprietario del veicolo	(N.4) asse 4 (kg), se del caso
(C.2.1) cognome o ragione sociale	(N.5) asse 5 (kg), se del caso
(C.2.2) numeri o iniziali (se del caso)	(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:
(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(O.1) rimorchio frenato (kg)
(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario	(O.2) rimorchio non frenato (kg)
(C.3.1) cognome o ragione sociale	(P) motore:
(C.3.2) numeri o iniziali (se del caso)	(P.1) cilindrata (cm ³)
(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data del rilascio del documento	(P.2) potenza nella massima (kw) (se disponibile)
(C.5), (C.6), (C.7) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai codici C.1, C.2 e/o C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a dati punti possono essere inseriti ai codici C.5, C.6 e C.7, essi sono in tal caso strutturali conformemente alle direttive di cui ai codici C.1, C.2 e C.3	(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione
	(P.4) regime nominale (giri/min ⁻¹)
	(P.5) numero di identificazione del motore / tipo del motore
(D) Veicolo:	(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)
(D.1) marca	(R) colore del veicolo
(D.2) tipo	(S) posti a sedere
- variante (se disponibile)	(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente
- versione (se disponibile)	(S.2) numero dei posti in piedi (se del caso)
(D.3) denominazione/i commerciale/i	(T) velocità massima (km/h)
(E) numero di identificazione del veicolo	(U) livello sonoro:
(F) massa	(U.1) veicolo fermo (dB(A))
(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (kg)	(U.2) regime del motore (giri/min ⁻¹)
(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(U.3) veicolo in marcia (dB(A))
(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (kg)	(V) emissioni gas di scarico:
(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (kg)	(V.1) CO (g/km o g/kWh)
(H) durata di validità, se non è illimitata	(V.2) HC (g/km o g/kWh)
(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione	(V.3) NOx (g/km o g/kWh)
(I.1) categoria del veicolo	(V.4) HC + NOx (g/km)
(I.2) destinazione ed uso	(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)
(I.2.1) carrozzeria	(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/min ⁻¹)
	(V.7) CO ₂ (g/km)
	(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100)
	(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE, dicitura recante la vaticina applicabile in virtù della direttiva 70/220/CEE o della direttiva 88/77/CEE
	(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri)

REVISIONI (Art. 80 del D.L. vo 30-4-1992 N. 285)

* Duplicato certificato circolazione
 N. CH004392 Ufficio Provinciale di Chieti
 viste le norme del testo unico APPROV. D.P.R. 7/09/98
 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCIATA IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA.
 ** USOPRITT. ECO. IAR. - LOCALI TARGATA COMPIERA
 RES VIA ARCO DELLA POSTA 1 (CH)
 CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE A TELATO
 PARTICOLARE - BUCHER GOMER AG CR 2000
 FABBRICAZIONE TEL. 0932/220011
 CODOLDA DIB0038MOPE 17/04/18
 CHIELI
 CODICE AGENZIA > 2080 < DATA SCAD. PROR. 19/02/2023

DATA RICHIESTA 16/04/18
 ** ATTEZZAZIONE **
 SPAZZATRICE. TARGA 4 G
 MOT. VW 646/A
 N.CIT. 04 CILINDR 02718 POT. MAX KW 055,0 (0751 27100
 N.IMP. APPROV. N. 4220027300 ARI. 0010718 004
 LIBRO 05.500 TARGO. 000710A 001280 *445 POST 1.095
 PASSO KS 2300 MASSA MAX 02200 ANSE. OP. VEC. MAX 18,1
 PNEUMATICI ARI E POST.19 57781EC (106/104P)
 FRENI SERV. IDRAULICO. SOCC. IDRAULICO
 ** PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA **
 I COMANDI DEL SISTEMA LAVORO DEVONO ESSERE GIURICATI.
 AITREZZI E BRACCI RIGGIATI.
 INGOMBI DEGLI AITREZZI SEGNAATI SUI TIRI LATI CON
 STRISCIE BIANCHE E ROSSO RETROREFLETENTI
 DATA I LM 10/10/91 MARCA OP 0108912998 DEL 12/02/18
 IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 2 SCHEDE TECNICHE.

REPUBBLICA ITALIANA
 TARGA AA/7105
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Direzione Generale delle Infrastrutture
 Direzione Generale della Sicurezza
 Direzione Generale della Manutenzione
 Direzione Generale della Ricerca e Sviluppo

17/04/18
 EMESSA 17/04/18
 RICHIESTA 16/04/18
 OBBLIGO DISPOSITI. SUPPLEM. A LUCE LAMPEGG. APPROVATO
 ANCHE QUANDO NON E' OBBLIGATI. USO DISPOS. ILLUMINAZ.
 SPAZZATR.COM 2 SPAZZOZ. ANTER.LATERALI E SPAZZOLA AN-
 TER.A SPALZO. TUBO ASP. POST. CARBONE M.CUBI 1.8 PER LA
 RACCOLTA ED IL DRENAGGIO DEI RIFIUTI. PUO' ESSERE ALLE-
 STITO ANCHE SENZA SPAZZOLA ANTER. A SPALZO VARIETA' ILLU-
 GH. 1.030:SB.ANT.18 1.175:TARGA KG2700:PORTATA KG1400
 SENZA TUBO POSTI.ASPIRANTE:ILUM.3.0AM SPALZO POSTI.0335
 N.TARGA 2700KG:SENZA SPAZZOLA ANTER. TUBO POSTI.ASPIRANT
 E LUMIN.3.07M:SPALZO POSTI.0335M SPALZO ANTI.1.15M TARGA
 RA 2550KG:SGARITO BOTSER 39 1.1209:COCCO MECCANICO ANT
 SPAZZOLE ENTRO LA LAMPADE 1.1209:COCCO MECCANICO ANT
 PER SPALZ. SULLA SECONDAID SUI TIRI LATI
 OP.19E.205/75 R14C (105/103)CONF. DIR.97/88CE 1° FASE

DATA RICHIESTA 16/04/18
 SCHEDE TECNICA N. 1
 DATA RICHIESTA 16/04/18
 SCHEDE TECNICA N. 2

REPUBBLICA ITALIANA
 TARGA AA/7105
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Direzione Generale delle Infrastrutture
 Direzione Generale della Sicurezza
 Direzione Generale della Manutenzione
 Direzione Generale della Ricerca e Sviluppo

17/04/18
 EMESSA 17/04/18
 RICHIESTA 16/04/18
 PROPRIETARIO TARGATA PELIGNA
 RES PIA MURICIDIPID 5 (CH)
 TARGATA PELIGNA (CH)
 COM

DATA RICHIESTA 16/04/18
 SCHEDE TECNICA N. 2
 DATA RICHIESTA 16/04/18
 SCHEDE TECNICA N. 2

