

LETTERA D'INVITO

Spett.le Ditta

Oggetto: DETERMINA del D.G. nr. 67 del 04.03.2024. Procedura di gara telematica ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di additivo liquido ADBLUE per la gestione degli automezzi della ECO.LAN. Spa.

La ECO.LAN. S.p.A. gestisce i servizi di igiene urbana per i Comuni Soci e la presente procedura, ha per oggetto la fornitura dell'additivo liquido Adblue, per la gestione dei mezzi della ECO.LAN. SpA.

L'Adblue consente, mediante dei processi chimici, di trasformare gli ossidi di azoto pericolosi inquinanti emessi dai mezzi diesel, in acqua e azoto, sotto forma di elementi semplici gas. E' pertanto necessario garantire per i mezzi a motore diesel della ECOLAN SPA, il rifornimento costante dell'additivo Adblue.

Considerata, la rilevata volontà degli operatori di mercato di non procedere alla stipula di contratti per lunghi periodi, a causa della variabilità dei prezzi in analogia con il settore carburanti, la fornitura di **5000 litri** di additivo liquido Adblue, come di seguito specificato.

Quantitativo	Descrizione	Tipologia fornitura	Destinazione
4000 litri	ADBLUE LIQUIDO	Cubi da 1000 lt	Sede logistica Via Genova Atessa
1000 litri	ADBLUE LIQUIDO	Cubi da 1000 lt	Sede Operativa Villa Torre Ortona

L'additivo liquido Adblue dovrà rispettare le caratteristiche chimico fisiche di seguito riportate, al fine di garantire la purezza del prodotto, secondo le direttive ISO 22241-1/-2/-3/-4.



Sede Amministrativa

Via Arco della Posta 1
66034 Lanciano CH
T. 0872 716332
F. 0872 715087
C.F. e P.I. 01537100693
REA 140427
Capitale sociale Euro € 3.066.990,00 i.v.

Sede Operativa

S.P. Pedemontana
Loc. Cerratina
66034 Lanciano CH
T. 0872 50454
F. 0872 50583
E. info@ecolanspa.it
W. ecolanspa.it



PARAMETRO	SPECIFICA	U.M.	METODO
Aspetto	incolore, limpido, privo di corpi in sospensione	-	
Contenuto di urea	31.8 + 33.2	% p/p	ISO 22241-2 Annex B ⁽¹⁾ ISO 22241-2 Annex C ⁽¹⁾
Densità a 20°C	1087,0 + 1093,0	kg/m ³	ISO 3675 o ISO 12185
Indice di rifrazione a 20°C	1.3814 + 1.3843	-	ISO 22241-2 Annex C
Alcalinità come NH3	max. 0,2	% p/p	ISO 22241-2 Annex D
Biureto	max. 0,3	% p/p	ISO 22241-2 Annex E
Aldeidi	max. 5	mg/kg	ISO 22241-2 Annex F
Sostanze insolubili	max. 20	mg/kg	ISO 22241-2 Annex G
Fosfato (PO ₄)	max. 0,5	mg/kg	ISO 22241-2 Annex H
Calcio	max. 0,5	mg/kg	ISO 22241-2 Annex I
Ferro	max. 0,5	mg/kg	
Rame	max. 0,2	mg/kg	
Zinco	max. 0,2	mg/kg	
Cromo	max. 0,2	mg/kg	
Nichel	max. 0,2	mg/kg	
Alluminio	max. 0,5	mg/kg	
Magnesio	max. 0,5	mg/kg	
Sodio	max. 0,5	mg/kg	
Potassio	max. 0,5	mg/kg	
Identificazione	identico al riferimento	-	

⁽¹⁾ : il valore è calcolato senza detrarre l'apporto dell'azoto ammoniacale

Si richiede di rimettere la Vs. migliore offerta, nel rispetto di quanto suddetto e dei requisiti riportati.

Gli operatori economici concorrenti dovranno far pervenire apposita offerta tramite la Piattaforma Telematica della ECO.LAN. S.p.A., entro il **03.05.2024 alle ore 12.00**.

Il concorrente dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- **Offerta economica** specificando i costi di spedizione ed indicando i tempi di consegna;
- **Schede tecniche e di sicurezza** dell'additivo liquido ADBLue offerto;
- **Certificazioni di qualità ISO 22241-1** del prodotto offerto;
- **Visura Camerale** in corso di validità.

La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il minor prezzo, fermo restando le valutazioni della Stazione Appaltante in ordine ai requisiti richiesti.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Progetto
Sig. Gabriele Di Pietro



Sede Amministrativa

Via Arco della Posta 1
66034 Lanciano CH
T. 0872 716332
F. 0872 715087
C.F. e P.I. 01537100693
REA 140427
Capitale sociale Euro € 3.066.990,00 i.v.

Sede Operativa

S.P. Pedemontana
Loc. Cerratina
66034 Lanciano CH
T. 0872 50454
F. 0872 50583
E. info@ecolanspa.it
W. ecolanspa.it

